

FATORES DE RISCO PARA O CANCÊR DO COLO DO ÚTERO

Danúbia Mayra Gomes Leal¹, Adrya Lúcia Peres², Catharine de Araújo Crisóstomo³, Mirella Cristina Pereira de Lima³, Erlen Karine Rosendo³, Jaisorany Jéssika Justino³.

¹ Graduando da Associação Caruaruense de Ensino Superior (ASCES) Caruaru-PE e-mail: danubiamayra@hotmail.com; ² Docente da ASCES e-mail: adryalucia@hotmail.com; ³ Graduandos da ASCES

INTRODUÇÃO: O câncer de colo do útero (CCU) é o segundo mais incidente na população brasileira feminina, excetuando-se o câncer de pele não melanoma. Para o ano de 2010, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimam-se 18.430 casos novos, com uma taxa de incidência de 19 casos por 100 mil mulheres. Esse tipo de câncer é, na maioria das vezes, associado a fatores extrínsecos, ou seja, relacionados ao meio ambiente e aos hábitos de vida. O principal fator associado ao desenvolvimento desse tipo de câncer é a infecção pelo *Papilomavírus Humano* (HPV). O HPV infecta a pele e mucosas e inicia o ciclo infeccioso no momento em que penetra nas camadas mais profundas do tecido epitelial da cérvix uterina. Integrando seu genoma ao da célula hospedeira, ele passa a codificar oncoproteínas que promovem o processo maligno. **OBJETIVOS:** Verificar na literatura os principais fatores de risco. **MÉTODOS:** Consultamos bases de dados como Scielo e Google Acadêmico para elucidar a maneira que cada fator de risco contribui para o desenvolvimento do CCU, dando ênfase maior ao HPV. Ressaltamos também a importância do exame citopatológico no rastreamento dessa enfermidade. **RESULTADO/REVISÃO LITERÁRIA:** O diagnóstico precoce através do exame citopatológico cervical leva à utilização de meios de tratamento mais simples, menos dispendiosos e, ainda assim, muito eficazes, além de poder reduzir consideravelmente a incidência do câncer cervical, principalmente em locais que implantaram rigorosos e ininterruptos programas de rastreamento. Se empregarmos meios que afastem os riscos, como mais informações e orientações às mulheres, e recrutamento de população de risco, possivelmente conseguiremos diminuir a incidência do câncer cérvico-uterino.

Palavras chave: câncer de colo uterino, câncer uterino, fatores de risco e HPV